

(13) ให้มีบ่อตักมูลฝอย บ่อตักไขมัน และบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยน้ำทึ้งต้องได้มาตรฐานน้ำทึ้ง ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดึงเวลาด้อม

ข้อ 12 ที่บนถ่ายสินค้า ต้องจัดให้มีบริเวณหน้างบริเวณโดยชอบ และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าและรักษาความสะอาด

ข้อ 13 ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขาภิบาล ดังต่อไปนี้

(1) ต้องมีระบบการขับเคลื่อนอุจาระ ปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกัก ซึ่งจะต้องป้องกันสัตว์แมลงพาหะนำโรคได้ และไม่เปื้อนแหล่งน้ำธรรมชาติและน้ำใต้ดินทุกขั้นตอน

(2) สร้างด้วยวัสดุถาวร ทำความสะอาดง่าย ห้องส้วมมีเนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่าหนึ่งตารางเมตรต่อหนึ่งที่ และมีความกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร

(3) ระยะห่างระหว่างพื้นถังส้วนต่ำสุดของคนหรือเด็ก หรือสิ่งอื่นที่ติดกับคนหรือเด็ก ต้องไม่น้อยกว่าสองเมตร และต้องมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของตำแหน่งต่ำสุดของพื้นห้อง

(4) มีแสงสว่างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยลักษณะ

(5) พื้นที่มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:100 และมีจุดระบายน้ำทึ้งอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดของพื้นห้อง

(6) ต้องจัดให้มีกระดาษชำระ หรือน้ำสำหรับชำระให้เพียงพอทุกห้อง รวมทั้งจัดให้มีการจัดทำความสะอาดทุกวัน

(7) กรณีเป็นโถส้วมชนิดห่าน ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร

(8) มีท่อระบายน้ำจาระลงสู่ถังเก็บกัก ซึ่งต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:10

(9) มีท่อระบายน้ำอากาศเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตรครึ่ง สูงเหนือหลังคาส้วม หรือสูงจนกลืนเหมือนของก้าชไม่รบกวนผู้อื่น

ข้อ 14 จำนวนส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะ ต้องจัดให้มีดังนี้

(1) ส้วมต้องมีไม่น้อยกว่าหกที่ ต่อจำนวนแหง ไม่เกินสิบสอง โดยแยกเป็นส้วมชายสองที่ ส้วมหญิงสี่ที่ และให้เพิ่มทึ้งส้วมชายและส้วมหญิงอีกหนึ่งที่ และสองที่ ตามลำดับต่อจำนวนแหงที่เพิ่มขึ้นทุกสิบห้าแหง

(2) ที่ถ่ายปัสสาวะชาย ต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าจำนวนส้วมชายและอยู่ในบริเวณเดียวกัน

(3) อ่างล้างมือ ต้องจัดให้มีไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ ต่อส้วมสองที่ และที่ถ่ายปัสสาวะสองที่

ข้อ 15 ที่รับรวมมูลฝอย ต้องมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร หรือเป็นที่พักมูลฝอยที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมสมกับตลาดนั้น ๆ ก็ได้ มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน ทำการปักปิดสามารถป้องกันสัตว์เข้าไปคุยเขี่ยได้ ตั้งอยู่นอกตัวอาคาร และอยู่ในพื้นที่ที่รถเข้าออกได้สะดวก

ข้อ 16 ที่จอดรถต้องจัดให้มีที่จอดรถตามความเหมาะสมที่เข้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ตลาดประเภทที่ 2

ข้อ 17 ต้องมีเนื้อที่ตามความเหมาะสม โดยจัดบริเวณที่จัดไว้สำหรับผู้ขายของ ส้วมและที่ถ่ายปัสสาวะและที่รับรวมมูลฝอย